

Pule

OIL CONTROL

北京普乐科技有限公司

标准化油品实验室设计装修、检测仪器、故障诊断培训、
CNAS和CMA、数据管理系统、搬迁。


Product 产品展示 Display

智能化实验室建设者 实验室设计装修



自动折管粘度仪

符合：ASTM7279标准和NB/SH/T0956标准。
320cst润滑油每小时检测30个。
自动进样、测试、清洗、烘干粘度管。



自动国标粘度仪

符合：GB/T265标准。
4支平氏粘度管同时测试。
16位自动进样器。



自动双联分析式铁谱仪

自动制作2个谱片（可定制多路测试）。
捕捉颗粒提高30%以上。



铁磁磨损分析仪(PQ)

3秒测量一个数据。
油、脂样品直接测试，无需处理和移液。
可升级自动测试功能。



自动泡沫试验机

符合：ISO12152-2012、
NBSHT6007-2020工业
齿轮油泡沫和空气释放特性的评定
FLENDER泡沫试验法。
自动测试、自动清洗、排废液、自动烘干、
生成



全自动进样微量水分仪

48位自动进样，测试、排油、更换电解液。
可适配其他厂家微量水仪器。



库伦法水分测定仪

符合：GB/T11133、ASTM D6304、GB/T7600。
可选1位、40位卡式炉进样器。



多功能元素光谱仪

可直接检测润滑油脂。
可检测>10微米颗粒。
提前3个月发现设备磨损故障。

联系人：刘经理

联系电话：13911780132



实验室设计装修效果展示



联系人：刘经理 联系电话：13911780132





联系人：刘经理 联系电话：13911780132

