

SynnoLube

新疆金雪驰科技股份有限公司
XINJIANG JINXUECHI TECHNOLOGY CO., LTD.

400-0991-286



- 新疆公司
新疆·乌鲁木齐
- 北京公司
中国·北京
- 佛山公司
广东·佛山
- 马鞍山公司
安徽·马鞍山
- 兰州公司
甘肃·兰州
- 阿拉木图公司
哈萨克斯坦·阿拉木图



新疆金雪驰科技股份有限公司

SynnoLube

绿色科技 | 润滑管家 | 节能环保



风电润滑解决方案

为风机安全运行保驾护航

01

CONTENTS

目录

COMPANY PROFILE

企业简介

02

01

目录-企业简介

CONTENTS - COMPANY PROFILE

01-02

02

风力发电机零部件

WIND TURBINE COMPONENTS

03-04

03

产品选择

PRODUCT SELECTION

05-08

04

荣誉资质-技术服务

HONORS - TECHNICAL SERVICE

09-10

5 大
生产基地6 大
销售公司60+
国家项目80+
科研专利100+
合作大型企业

新疆金雪驰科技股份有限公司成立于1998年,致力于绿色、节能、特种润滑材料的研发与生产,拥有5大生产基地、设立6个经营单位,在全国及中亚地区形成了完善的润滑材料生产、销售和技术服务网络。

企业荣获国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂等多项国家级荣誉,并获得国家级专精特新“小巨人”企业荣誉称号。在高端润滑材料研发和应用方面,近些年与科研院所及相关领域的龙头企业开展了多项产学研用合作项目,在特种润滑材料和绿色环保润滑材料方面实现了应用突破。

金雪驰积极推动绿色能源的转型,为风机制造商与主要电力集团提供全方位的润滑解决方案及清洗服务,积累了丰富的业绩和现场经验。


WIND TURBINE COMPONENTS AND LUBRICANTS



专为您的风机所设计的润滑油和润滑脂



产品选择

PRODUCT SELECTION

部件	部件名称	产品名称	优势特征
	主轴轴承 MAIN SHAFT BEARING	合成型高效轴承润滑脂 Synnosynth 100	— Synnosynth 100 是一种由高性能合成烃基础油和复合锂皂精制而成的极压合成润滑脂； — 适用于宽温度范围长周期润滑和高载荷工况条件下对轴承提供极好保护，特别适合于风电设备的滚动轴承润滑； — 和大多数的弹性体材料和塑料件兼容，在较宽的温度范围内保持摩擦副的润滑状态良好，并在微动条件下提供很好的磨损和腐蚀保护； — 适用于工作温度低于140°C 滚动轴承的长周期润滑。
	主齿轮箱 MAIN GEARBOX	全合成型齿轮油 Synnosynth LY PAO 320	— 是一种以合成烃为基础油的合成齿轮油，具有高粘度指数和较长的换油周期； — 在摩擦副表面形成的油膜具有优异的抗高载荷性能和较低的摩擦系数； — 具有很好的抗磨、抗氧化和防腐性能。
	发电机轴承 GENERATOR BEARING	超高性能电机轴承风机专用脂 Synnosynth NTG 2 EP	— 全合成润滑脂，使用聚合物稠化高性能的PAO并加入极压抗磨添加剂精制而成； — 具有非常低的摩擦系数，降低能耗，减少维修次数，延长轴承的寿命； — 能提供很高的粘附性在钢的表面，同时具有优良的抗水和耐腐蚀性能； — 适用于轴承的超长周期润滑，特别适合于潮湿及盐雾腐蚀的工况环境的润滑保护； — 适合风场发电设备轴承的初始润滑和再润滑，在正常运转及微动载荷下提供良好的润滑保护。

部件	部件名称	产品名称	优势特征
	偏航轴承/减速器 YAW BEARING /GEAR MOTOR	合成型高效轴承润滑脂 Synnosynth 100	— Synnosynth 100 是一种由高性能合成烃基础油和复合锂皂精制而成的极压合成润滑脂； — 适用于宽温度范围长周期润滑和高载荷工况条件下对轴承提供极好保护，特别适合于风电设备的滚动轴承润滑； — 和大多数的弹性体材料和塑料件兼容，在较宽的温度范围内保持摩擦副的润滑状态良好，并在微动条件下提供很好的磨损和腐蚀保护； — 适用于工作温度低于140℃ 滚动轴承的长周期润滑。
	变桨轴承/减速器 BLADE PITCH BEARING/GEAR MOTOR	全合成型齿轮油 Synnosynth LY PAO 150	— Synnosynth LY PAO 150是一种以合成烃为基础油的合成齿轮油，具有高粘度指数和较长的换油周期； — 在摩擦副表面形成的油膜具有优异的抗高载荷性能和较低的摩擦系数； — 具有很好的抗磨、抗氧化和防腐性能。
	液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	超低温抗磨液压油 Synnosynth LY HS 32	— 是由高粘度指数PAO基础油加入高性能添加剂配方调配而成； — 具有针对高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵的低温泵送性及抗腐蚀保护； — 具有卓越的抗泡性和空气释放性，可以实现高效的保护、润滑和动力传递，最大限度的提高液压效率； — 优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞，优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏。

资质与荣誉

QUALIFICATION AND HONORS




国家认定企业技术中心

国家发展改革委、科技部、财政部、
海关总署、国家税务总局颁发



国家绿色工厂

中华人民共和国工业和信息化部
颁发



获得FLENDER(弗兰德)认证

德国弗兰德有限公司
颁发




国家级重点专精特新“小巨人”企业

中华人民共和国工业和信息化部
颁发



国家高新技术企业证书

新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务厅
颁发



获得FLENDER(弗兰德)认证

德国弗兰德有限公司
颁发

技术服务

TECHNICAL SERVICE

实验室检测/CNAS实验室

公司建有CNAS认证的实验室,可提供以下服务:


- 润滑油常规检测
- 润滑脂常规检测
- 运行油脂监测分析
- 零部件失效摩擦学分析



在线清洗服务

公司提供现场在线清洗服务:

- 主驱齿轮箱、偏航/变桨减速器在线清洗
- 风机轴承在线清洗
- 风机部件表面油污清洗
- 电气设备带电清洗



现场技术服务

公司专门设有技术服务团队:

- 润滑方案优化
- 现场润滑检测
- 润滑技术培训
- 现场样品采集

